

Déblocage pop-ups

Introduction

Pour un bon fonctionnement de nos applications et de tous nos services, vous devez désactiver les outils de blocage des pop-up les plus courants qui sont dans les navigateurs, dans les barres outils ou bien dans les antis virus.

Certains sites comme celui d'ASP, communiquent des informations utiles par l'intermédiaire de fenêtres pop-up. Il est possible d'autoriser l'affichage de ce type de fenêtres à partir de ces sites. Le nom de ces sites est stocké sur une liste appelée "liste blanche" (par opposition à "liste noire"). Le blocage des fenêtres pop-up est désactivé automatiquement lors de la consultation des sites figurant sur la liste blanche.

Sommaire.

<u>Internet explorer 6</u>	<u>Page 31</u>
● <u>Action de base</u>	<u>Page 31</u>
● <u>Action évoluée 1</u>	<u>Page 32</u>
● <u>Action évoluée 2</u>	<u>Page 34</u>
<u>Internet explorer 7</u>	<u>Page 35</u>
● <u>Action de base</u>	<u>Page 35</u>
● <u>Action évoluée 1</u>	<u>Page 36</u>
<u>Mozilla Firefox 2</u>	<u>Page 37</u>
● <u>Action de base</u>	<u>Page 37</u>
● <u>Action évoluée 1</u>	<u>Page 38</u>
<u>Netscape Navigator v9</u>	<u>Page 39</u>
● <u>Action de base</u>	<u>Page 39</u>
<u>Opéra v9</u>	<u>Page 40</u>
● <u>Action de base Opera</u>	<u>Page 40</u>
● <u>Action évoluée 1 Opera</u>	<u>Page 41</u>
<u>Liste antivirus :</u>	
<u>Norton Internet Security</u>	<u>Page 42</u>
● <u>Action évoluée Norton</u>	<u>Page 42</u>
<u>Liste des barres d'outils</u>	
● <u>Barre d'outils Google</u>	<u>Page 44</u>
● <u>Yahoo Toolbar</u>	<u>Page 45</u>


Internet explorer 6

Action de base

Il est possible d'afficher un pop-up bloqué tout en maintenant le système actif. En effet, la barre d'informations qui s'ouvre lors du blocage d'un pop-up contient "Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici..."

Au clic, vous avez le choix entre une autorisation temporaire ou une autorisation ciblée sur le site visité. Vous pouvez aussi établir une liste de sites dont vous autorisez l'ouverture d'une pop up grâce à la boîte de dialogue "Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives".

Enfin, si vous avez choisi le mode de filtrage Élevé, vous pouvez forcer l'affichage d'un pop-up en maintenant la touche **CTRL** enfoncée tout en cliquant sur le lien.




A présent les fenêtres pop-up du site www.asponline.org vous seront accessibles. Si cela n'est pas le cas voir les « actions évoluées » ou « barre outils ».

Action évoluée 1


- Cliquer sur Outils dans le menu
- Cliquer dans « Options Internet »



- Sélectionner l'onglet « confidentialité »
- Cliquer sur « sites »




- Saisir dans la case Adresse du site web « www.asponline.org »
- Cliquer sur « Autoriser »
- Cliquer sur « OK »




Si la fonction « bloquer les fenêtres publicitaires intempestives » est sélectionné

- Cliquer sur « Paramètres »




- Saisir dans la case Adresse du site web à autoriser « www.asponline.org »
- Cliquer sur « Ajouter »




- Cliquer sur « fermer »
- Cliquer sur « appliquer »

Action évoluée 2



- Cliquer sur Outils dans le menu
- Cliquer dans « Options Internet »



- Sélectionner l'onglet « Programmes »
- Cliquer sur « gérer les modules complémentaires »



- Chercher s'il y a une ToolBar (barre d'outils)
- Cliquer sur la ligne

	Windows Live Toolbar	Microsoft Corporation MSN	Activé	Barre d'outils	msntb.
	Windows Live Toolbar H...	Microsoft Corporation MSN	Activé	Objet Application d'...	msntb.

- Cliquer dans « désactiver » (en bas à gauche)
Si la fonction « bloquer les fenêtres publicitaires intempestives » est sélectionné
- Cliquer sur « OK »
- Cliquer sur « appliquer »


Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 est une évolution de la version 6. Elle permet une navigation simplifiée ainsi qu'une sécurité améliorée. Cette version est téléchargeable sur le site de Microsoft sur le lien ci-après : [Internet Explorer 7](#)


NB : l'installation d'Internet Explorer 7 nécessite la mise à jour du service pack 2 de Windows XP

Action de base

- Cliquer sur outils
- Aller sur « Bloquer de fenêtres publicitaires intempestives »
- Puis cliquer sur « Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives »




- Saisir le site « <http://www.asponline.org> »
- Cliquer sur « ajouter »
- Puis cliquer sur « Fermer »




Action évoluée

- Cliquer sur « Outils »
- aller sur « Options Internet »



- Saisir ensuite le site « <http://www.asponline.org> »
- Cliquer sur « autoriser »




- Valider en cliquant sur « Ok »


Mozilla Firefox 2.0

Action de base

- Cliquer sur " Outils "
- Aller dans " Options "



- Cliquer sur " Exceptions "





- Saisir le site " http://www.asponline.org "



- Cliquer sur " Autoriser "
- Fermer.

Action évoluée 1

Vérifier si une icône  apparaît en bas de votre fenêtre. Si oui, veuillez faire la manipulation suivante :


- Cliquer sur l'icône 
- cliquer sur autoriser les pop-ups du site <http://www.asponline.org/>




Netscape Navigator v9

Action de base


- Cliquer sur Tools (Outils)
- Aller dans Options



- Aller dans Content (Contenu)
- Cliquer sur Exceptions



- Rentrer le site " http://www.asponline.org "
- Cliquer sur Allow (Autoriser)



- Puis cliquer sur Close (Fermer)

Opéra v9.2

Action de base


- cliquer sur le logiciel, un onglet vous avertissant qu'un popup a été bloqué, pour ouvrir la page, il vous suffit de cliquer sur l'onglet en question




Action évoluée

Si vous n'avez pas le bouton " Préférences rapides ".

- Cliquer sur " Outils "
- Puis " Préférences "



- Cliquer sur le menu déroulant " Pop-ups "
- Cliquer " Accepter tous les pop-ups "



Norton Internet Security ®

Action évoluée

L'un des dispositifs de blocage de fenêtres contextuelles les plus courants est intégré dans la suite Norton Internet Security.

Cette fonctionnalité peut être désactivée pour un certain site web:


- Cliquer sur 'Privacy Control'
- Cliquer « Configure »



- Cliquer sur 'Advanced'.



- Cliquez sur 'Add site'
- Ajoutez 'www.asponline.org'.
- Sélectionnez 'Permit' sous 'pop-up ads'.



Barre d'outils Google 4.0

Action de base

1. Cliquez sur le bouton "Paramètres" de la barre d'outils et choisissez "Options".
2. Sélectionnez l'onglet "En Savoir Plus".
3. Désactivez la case à cocher "Bloquer les fenêtres pop-up".
4. Cliquez sur "OK".



Nota : Si vous utilisez la barre d'outils Google 3.0, cliquez sur le bouton "Options" de la barre d'outils et désactivez la case à cocher "Bloquer les fenêtres pop-up".

Yahoo Toolbar

Action de base

Le blocage des fenêtres pop-up est activé par défaut après l'installation de la nouvelle version de Yahoo ! Toolbar. Vous pouvez désactiver ou le réactiver depuis le menu Blocage des fenêtres pop-up. Sélectionnez l'option "Blocage des fenêtres pop-up" pour bloquer les fenêtres pop-up. L'action inverse désactivera la fonction.



Vous pouvez aussi presser le bouton CTRL de votre clavier en même temps que vous cliquez sur un lien pour permettre l'affichage d'une fenêtre pop-up. Cette action désactive automatiquement la fonctionnalité de votre Yahoo ! Toolbar pour ce lien.

Source : Yahoo France